




**Modart**  
tel. 81 747 99 44  
tel. kom. 501 503 412  
ul. Romera 15  
20-487 Lublin  
modart@modart.com.pl

Zdjęcie

Informacje o produkcie

## Urządzenia


Broszury Video i Odtwarzacze > Urządzenia



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 10.1 CALA Papierowa V.A4P7101S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 10,1 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Innowacyjny produkt promocyjny łączący klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją video Twojej firmy.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 10.1 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P7101H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Książka video w twardej oprawie. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 10,1 calowym wyświetlaczem LCD. Ulotka video łączy klasyczny papierowy folder reklamowy z prezentacją multimedialną Twojej oferty.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.A4P724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Broszura papierowa w formacie A4 wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Multimedialny odtwarzacz wideo połączony z papierowym folderem reklamowym. Produkt łączący klasyczną ulotkę promocyjną z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P724H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa wideo książka w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją multimedialną Twojej oferty.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.A4P728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowy folder reklamowy w formacie arkusza A4 wyposażony w 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w broszurę. Nowoczesny produkt łączący klasyczną ulotkę promocyjną z prezentacją wideo Twojej oferty.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P728H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa książka multimedialna w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz plików wideo z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Broszura wideo to połączenie klasycznego folderu promocyjnego z prezentacją multimedialną Twojej oferty.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.A4P743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa ulotka reklamowa w formacie A4 wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD, połączona z odtwarzaczem plików multimedialnych. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną broszurę z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P743H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa wideo książka w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Broszura wideo, połączenie klasycznego folderu reklamowego z prezentacją multimedialną Twojej oferty.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.A4P750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny zintegrowany z papierowym folderem. Produkt, który łączy klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P750H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa książka multimedialna w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz wideo z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja to połączenie tradycyjnej broszury z nowoczesnością.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.A4P770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura w formacie A4 wyposażona w 7,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz reklamowy to innowacyjny produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 PORTRETOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4P770H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa książka - prezentacja wideo w twardej oprawie. Wymiary arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją multimedialną Twojej oferty.




### Broszura Video A4 WIDOKOWA 10.1 CALA Papierowa V.A4L7101S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 10,1 calowy ekran LCD. Odtwarzacz multimedialny opakowany w papierowy folder. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją Twojej oferty.





### Broszura Video A4 WIDOKOWA 10.1 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L7101H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa książka wideo w twardej okładce. Arkusz A4, wyposażony w odtwarzacz multimedialny z panoramicznym, 10,1 calowym wyświetlaczem LCD. Broszura wideo łączy klasyczną ulotkę z prezentacją promującą Twoją ofertę.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.A4L724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Artykuł, który łączy funkcjonalność klasycznej ulotki z wideo prezentacją Twojej firmy.





### Broszura Video A4 WIDOKOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L724H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura wideo w twardej okładce. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.A4L728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy zależny od pojemności zastosowanej baterii. Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowy folder reklamowy w formacie A4 wyposażony w 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny zintegrowany z papierową broszurą. Nowoczesny produkt łączący ulotkę reklamową z prezentacją wideo Twojej oferty.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L728H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura wideo w twardej okładce. Wymiary arkusza A4. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.A4L743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w rozmiarze arkusza A4 wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz wideo opakowany w papierowy folder. Produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z multimedialną prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 4.3 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L743H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Książka video to papierowa broszura w twardej okładce, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Wymiary arkusza A4. Innowacyjna forma prezentacji Twojej oferty.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.A4L750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa o wymiarach arkusza A4 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialnych opakowany w papierowy folder. Innowacyjny produkt promocyjny łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L750H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura w twardej okładce, wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Video prezentacja w rozmiarze A4 łączy klasyczny folder reklamowy z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.A4L770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A4 wyposażona w 7,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A4 WIDOKOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A4L770H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura multimedialna w twardej okładce. Rozmiar arkusza A4, wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Książka wideo łączy klasyczną ulotkę promocyjną z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A5 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.A5P724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Ulotka wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P724H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo w 2,4 calowym wyświetlaczu LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w eleganckim folderze papierowym. Nowoczesne narzędzie promocyjne.



### Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.A5P728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Folder promocyjny wideo łączący ulotkę reklamową z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A5 PORTRETOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P728H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w eleganckiej karcie papierowej. Innowacyjne narzędzie promocyjne.




### Broszura Video A5 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.A5P743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa ulotka wideo w formacie arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Broszura wideo łączy klasyczny folder z prezentacją Twojej oferty.






### Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P743H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo broszura - prezentacja reklamowa zamknięta w eleganckim folderze papierowym.



### Broszura Wideo A5 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.A5P750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura wideo w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz plików multimedialnych. 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Folder wideo łączy prezentację multimedialną z klasyczną ulotką reklamową.



### Broszura Video A5 PORTRETOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P750H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Książka wideo w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w eleganckiej ulotce papierowej. Wyjątkowe narzędzie promocyjne.



### Broszura Video A5 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.A5P770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa ulotka multimedialna w rozmiarze arkusza A5 wyposażona w odtwarzacz wideo. 7.0 calowy wyświetlacz LCD. Broszura wideo to połączenie klasycznego folderu promocyjnego z prezentacją Twojej oferty.



### Broszura Video A5 PORTRETOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5P770H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Książka multimedialna w twardej oprawie wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Elegancka ulotka reklamowa w której zamknięto prezentację wideo Twojej oferty. Nowoczesne narzędzie promocyjne i klasyka w jednym.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.A5L724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Kartka wideo łączy klasyczną ulotkę reklamową z prezentacją wideo Twojej oferty.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 2.4 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L724H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Wykonana z papieru książka multimedialna. Rozmiar arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz wideo z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Ulotka reklamowa z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Innowacyjne narzędzie promocyjne.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.A5L728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa kartka multimedialna w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz wideo, 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Połączenie klasycznej ulotki reklamowej z prezentacją wideo Twojej oferty.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 2.8 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L728H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Wykonana z papieru książka video. Rozmiar arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz multimedialny, 2,8 calowy wyświetlacz LCD. Folder reklamowy z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Nowoczesne narzędzie promocyjne.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.A5L743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura video w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. 4,3 calowy wyświetlacz LCD. Klasyczna kartka połączona z prezentacją video Twojej oferty.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 4.3 CALA TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L743H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa książka multimedialna. Wymiary arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Folder reklamowy i prezentacja multimedialna Twojej oferty w jednym.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.A5L750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Wyjątkowy produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Video A5 WIDOKOWA 5.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L750H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa książka video. Wymiary arkusza A5, twarda okładka. Odtwarzacz video z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Ulotka reklamowa z prezentacją multimedialną Twojej oferty. Wyjątkowe, nowoczesne narzędzie promocyjne.




### Broszura Video A5 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.A5L770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formacie A5 wyposażona w odtwarzacz multimedialny. Prezentacja video Twojej oferty wyświetlana na 7,0 calowym wyświetlaczu LCD opakowanym ulotką promocyjną.





### Broszura Video A5 WIDOKOWA 7.0 CALI TWARDA OPRAWA Papierowa V.A5L770H

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 14,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Okładka - twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym. Część wewnętrzna - papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa książka wideo. Arkusz A5, twarda okładka. Odtwarzacz multimedialny wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Folder reklamowy zintegrowany z prezentacją multimedialną Twojej oferty.



### Broszura Video INDYWIDUALNA Papierowa V.UL700

**Pełny opis:** Wymiary Według specyfikacji. Wyświetlacz Dostępne wielkości wyświetlacza: przekątna 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm przekątna 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm przekątna 3.5 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 70 x 52 mm przekątna 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm przekątna 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm przekątna 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm przekątna 10.1 cala, rozdzielczość 1024 x 600 px, powierzchnia widoczna 222 x 125 mm Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy zależny od pojemności zastosowanej baterii. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekanym matowym lub twardy papier, oklejony papierem ilustracyjnym 150g jednostronnie powlekanym matowym lub papier kredowy 250g jednostronnie powlekanym matowym lub według specyfikacji. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Broszura papierowa o indywidualnym kształcie wyposażona w wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Innowacyjny produkt łączący ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy, wyprodukowany według indywidualnego projektu.



### Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72491S

**Pełny opis:** Wymiary Wizytówka / karta / identyfikator o wymiarach 90 x 50 x 10 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywanie na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa broszura reklamowa w formie wizytówki wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierowy folder. Produkt łączący klasyczną ulotkę reklamową z wideo prezentacją Twojej firmy.



### Broszura Wideo KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72492S

**Pełny opis:** Wymiary Wizytówka / karta / identyfikator o wymiarach 90 x 54 x 13,5 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywanie na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa, rozsuwana broszura reklamowa w formie wizytówki, zintegrowana z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierową obudowę. Pociągnięcie za taśmę powoduje wysunięcie dwóch dodatkowych paneli. Prezentacja wideo Twojej oferty w kompaktowym rozmiarze.



#### Broszura Video KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72493S

**Pełny opis:** Wymiary Wizytówka / karta / identyfikator o wymiarach 90 x 50 x 9 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje po wciśnięciu przycisku ON / OFF. Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Papierowa, broszura wideo w formacie wizytówki, zintegrowana z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Odtwarzacz plików multimedialnych opakowany w papierową obudowę. Po zamontowaniu z tyłu zaczepu, może również pełnić funkcję wielofunkcyjnego identyfikatora. Prezentacja wideo Twojej oferty w kompaktowym rozmiarze.



#### Broszura Video KARTA 2.4 CALA Papierowa V.CD72494S

**Pełny opis:** Wymiary Wizytówka / karta / identyfikator o wymiarach 90 x 50 x 9 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje po wciśnięciu przycisku ON / OFF. Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Papierowy odtwarzacz multimedialny w formacie identyfikatora, zintegrowany z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Wyposażony w otwór na smycz, może pełnić funkcję wielofunkcyjnego identyfikatora. Prezentacja wideo Twojej oferty w kompaktowym rozmiarze.



### Broszura Video SLIM A4 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA4P724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo połączona z papierową broszurą reklamową. Skuteczne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A4 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA4P728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo połączona z papierową ulotką reklamową. Skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A4 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA4P743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Kartka multimedialna wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo połączona z papierową broszurą reklamową. Skuteczne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A4 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA4P750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Kartka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Prezentacja wideo połączona z papierową broszurą reklamową. Broszura wideo to nowoczesne i skuteczne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A4 PORTRETOWA 7.0 CALI Papierowa V.SMA4P770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 pionowo o wymiarach 210 x 297 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Wyjątkowo cienka kartka multimedialna zintegrowana z 7,0 calowym wyświetlaczem. Odtwarzacz wideo pozwoli na odtworzenie Twojej prezentacji. Dopelnieniem jest papierowa broszura reklamowa na której możesz zamieścić ważne informacje i dowolną grafikę.



### Broszura Video SLIM A4 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA4L724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,4 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w folderze papierowym. Wyjątkowe narzędzie marketingowe.





### Broszura Video SLIM A4 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA4L728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 2,8 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w kartce papierowej. Wyjątkowe narzędzie marketingowe.




### Broszura Video SLIM A4 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA4L743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Kartka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 4,3 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja opakowana w reklamowy folder papierowy. Innowacyjne narzędzie marketingowe.






### Broszura Video SLIM A4 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA4L750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Wyjątkowo cienka ulotka wideo wyposażona w odtwarzacz multimedialny z 5,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja reklamowa zamknięta w kartce papierowej to nowoczesne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A4 WIDOKOWA 7.0 CALI Papierowa V.SMA4L770S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A4 poziomo o wymiarach 297 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 7.0 cali, rozdzielczość 800 x 480 px, powierzchnia widoczna 153 x 86 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 1200 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 120 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości wyposażona w odtwarzacz wideo z 7,0 calowym wyświetlaczem LCD. Wideo prezentacja zamknięta w papierowej kartce reklamowej to doskonałe narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A5 PORTRETOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA5P724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 2,4 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to odtwarzacz reklamowy, będący nowoczesnym i wyjątkowym narzędziem marketingowym.



### Broszura Video SLIM A5 PORTRETOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA5P728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Prezentacja wideo odtwarzana jest na 2,8 calowym wyświetlaczu LCD. Wideo broszura to odtwarzacz reklamowy, będący innowacyjnym narzędziem marketingowym.



### Broszura Video SLIM A5 PORTRETOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA5P7435

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 4,3 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to ulotka reklamowa i odtwarzacz w jednym. Nowoczesne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A5 PORTRETOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA5P7505

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 pionowo o wymiarach 148 x 210 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: wideo: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Multimedialna kartka wideo. Niewielka grubość. Wideo prezentacja odtwarzana jest na 5,0 calowym wyświetlaczu LCD. Broszura wideo to odtwarzacz reklamowy opakowany w folder reklamowy, będący nowoczesnym i wyjątkowym narzędziem marketingowym.



### Broszura Video SLIM A5 WIDOKOWA 2.4 CALA Papierowa V.SMA5L724S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 48 x 36 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Ulotka wideo o niewielkiej grubości. Wyposażona w 2,4 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem multimedialnym. Broszura wideo, papierowy folder reklamowy. Skuteczne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A5 WIDOKOWA 2.8 CALA Papierowa V.SMA5L728S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala, rozdzielczość 320 x 240 px, powierzchnia widoczna 57 x 42 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 300 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 70 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał


**Skrócony opis:** Ulotka multimedialna o niewielkiej grubości. Wyposażona w 2,8 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem wideo. Broszura wideo, multimedialny papierowy folder reklamowy. Nowoczesne narzędzie marketingowe.



### Broszura Video SLIM A5 WIDOKOWA 4.3 CALA Papierowa V.SMA5L743S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 95 x 54 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Cienka ulotka video wyposażona w 4,3 calowy wyświetlacz LCD połączony z odtwarzaczem multimedialnym. Broszura video - papierowy folder reklamowy.



### Broszura Video SLIM A5 WIDOKOWA 5.0 CALI Papierowa V.SMA5L750S

**Pełny opis:** Wymiary Arkusz A5 poziomo o wymiarach 210 x 148 x 4 mm. Wyświetlacz Wyświetlacz o przekątnej 5.0 cali, rozdzielczość 480 x 272 px, powierzchnia widoczna 111 x 62 mm. Pamięć Dostępne pojemności pamięci: 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB Bateria Bateria o pojemności 500 mAh, ładowana przez złącze mini USB. Czas pracy do 80 minut. Głośnik Głośnik o mocy 2 W, 8 Ohm. Aktywacja Uruchomienie prezentacji następuje automatycznie, po otwarciu broszury (czujnik magnetyczny) lub po wciśnięciu przycisku ON / OFF (opcja). Logo startowe Logo wyświetlane po uruchomieniu broszury (opcja). Wgrywane na etapie produkcji, nie ma możliwości zmiany logo startowego w późniejszym czasie. Prezentacja Prezentacje odtwarzane są jednorazowo (broszura wyłącza się po ostatnim materiale) lub w pętli (opcja). Wgrywanie plików odbywa się przez złącze mini USB. Broszury odtwarzają następujące formaty plików: video: .avi, .mp4 audio: .mp3 foto: .jpg Nadruk, uszlachetnienie Nadruk offsetowy CMYK. Papier kredowy 350g jednostronnie powlekany matowy. Możliwość wykonania uszlachetnienia (opcja): tłoczenie lakier UV selektywnie (połysk) folia selektywnie Przyciski Możliwość zainstalowania przycisków (opcja): przycisk ON przycisk OFF przycisk ON / OFF przycisk Play przycisk Pause przycisk Play / Pause przycisk Previous << przycisk Next >> przycisk Volume - przycisk Volume + przycisk Mute przycisk Play / Pause uruchamiający lub zatrzymujący wybrany materiał

**Skrócony opis:** Kartka video o niewielkiej grubości, wyposażona w 5,0 calowy wyświetlacz LCD. Odtwarzacz multimedialny opakowany w broszurę reklamową. Papierowy folder video to skuteczne narzędzie marketingowe.